

CATALOGO DE PRODUCTOS



GRUPO
ALIANZA ELECTRICA
Y REDES SAS

HiperEléctric

INVICTO'S[®]

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

www.grupoaer.com.co



GRUPO
ALIANZA ELÉCTRICA
Y REDES SAS
HyperEléctric **INVICTO'S**



Extractores

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Extractores



De Baño



Domésticos: 6" 7" 8"



Industrial: 10" 12" 14" 15" 16" 17"

Extractores

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



GRUPO
ALIANZA ELÉCTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric **INVICTO'S**

Canaletas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Canaletas



Canaletas PVC



Canaletas Ranuradas



Canaleta de piso



Accesorios : *Angulo Plano* *Angulo Exterior* *Angulo Interno* *Uniones* *Tapa Final*

Canaletas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



GRUPO
ALIANZA ELECTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric **INVICTO'S**



CABLES Y ALAMBRES

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Contamos con marcas certificadas y de alto rendimiento para cualquier tipo de proyecto. Nuestros cables y alambres son calidad y garantía.

Nexans



GRUPO
ALIANZA ELECTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric **INVICTO'S**

Cables y Alambres

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



GRUPO
ALIANZA ELECTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric INVICTO'S

Herramientas y Ferretería.

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Herramientas y Ferretería



Guante de nitrilo



Martillo



Ponchadoras



Guante de Vaqueta



Disco de corte metal



Disco corte concreto



Disco corte madera



Aerosol



Brochas



Limpiador motores

Herramientas y Ferretería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Herramientas y Ferretería



Pistola calafateo



Silicona anti hongos



Duchas



Candados



Tapa oídos



Gafas de seguridad



Destornillador doble función



Bisturi

Herramientas y Ferretería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

www.grupoaer.com.co



GRUPO
ALIANZA ELÉCTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric **INVICTO'S**

Media y Alta

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

www.grupoaer.com.co



Media y alta



Media y alta

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Media y alta



Postes Segmentados



transformadores



cables de alta



Postes de concreto



accesorios para transformadores

**Tenemos amplio conocimiento
Y distribución de material en media
Y alta tención por todo Colombia.**

Media y alta

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co






GRUPO
ALIANZA ELÉCTRICA
Y REDES SAS
HyperEléctric INVICTO'S



Conectores

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co


Conectores



VARILLA DE COBRE DE 120*5/8
VARILLA DE COBRE DE 150*5/8
VARILLA DE COBRE DE 180*5/8
VARILLA DE COBRE DE 240*5/8
VARILLA DE COBRE DE 120*1/2
VARILLA DE COBRE DE 150*1/2
VARILLA DE COBRE DE 180*1/2
VARILLA DE COBRE DE 240*1/2

VARILLA 1MT ENCHAQUETADA
VARILLA 1.50 MT ENCHAQUETADA
VARILLA 1.80MT ENCHAQUETADA
VARILLA 2.4MT ENCHAQUETADA

Conectores



Conectores

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Conectores



Conectores explosivos



conectores bimetálicos



Manecillas



Empalmes tabulares



Manecillas Bimetálicas



Manecillas Cobre

CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.8
CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.6
CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.4
CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.2
CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.1/0
CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.3/0
CONECTOR ESTAÑADO PONCHAR NO.4/0
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.10
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.8
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.6
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.4
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.2
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.1/0
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.2/0
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.3/0
CONECTOR COBRE PARA PONCHAR NO.4/0
CONECTOR ALUMINIO DOBLE PERNO
CONECTOR BIMETALICO DOBLE PERNO
CONECTOR BIMETALICO UN PERNO
CONECTOR PERFORACION PEQUEÑO
CONECTOR PERFORACION MEDIANO
CONECTOR PERFORACION GRANDE
EMPALME TUBULAR NO.8
EMPALME TUBULAR NO.6
EMPALME TUBULAR NO.4
EMPALME TUBULAR NO.2
EMPALME TUBULAR NO.1/0
EMPALME TUBULAR NO.2/0
EMPALME TUBULAR NO.3/0
EMPALME TUBULAR NO.4/0

Conectores

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Conectores



Terminales



Terminales

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



GRUPO ALIANZA ELECTRICA Y REDES SAS
HyperElectric INVICTO'S



Automatización

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Automatización



Automáticos de Riel



Riel omega



Contactador AC.



Rele térmico



Bobina Contactor



Contactador Aux



Guardamotor



Contactador



Base de rele

Automatización

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Automatización

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Parada de emergencia



Caja para pulsador



Totalizadores



Flotador



Timmer Electronico



Caja cuadrada puls



Int de codillo



Aisladores



Aislador Escalonado

Automatización



Automatización



Breaker industrial



Pilotos LED bayoneta 22mm



Piloto LED 22mm



Pulsador



Muletilla



Pulsador Start stop



Pulsador 22mm



Arrancador directo



Start Stop



Transferencia

Automatización

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co





GRUPO
ALIANZA ELÉCTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric **INVICTO'S**



Cajas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Cofres



CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

TERCOL



Cajas Breakers S/P



Caja de 2 puestos	Caja de 4 puestos	Caja de 6 puestos	Caja de 8 puestos
1 FASE (MONOFASICA)	1 FASE (MONOFASICA)	1 FASE (MONOFASICA)	1 FASE (MONOFASICA)
	2 FASES(TRIFILAR)	2 FASES(TRIFILAR)	2 FASES(TRIFILAR)

CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

TERCOL

Cajas y Tableros



Caja de 4 puestos	Caja de 6 puestos	Tablero de 8 puestos	Tablero de 12 puestos
1 FASE (MONOFASICA)	1 FASE (MONOFASICA)	2 FASES (TRIFILAR)	2 FASES (TRIFILAR)
2 FASES(TRIFILAR)	2 FASES (TRIFILAR)	3 FASES (TRIFASICAS)	3 FASES (TRIFASICAS)
	3 FASES (TRIFASICAS)		

CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

TERCOL

Caja de paso metálica



CAJA DE 13*13*8
CAJA DE 15*15*10
CAJA DE 15*20*10
CAJA DE 20*20*10
CAJA DE 20*20*15
CAJA DE 20*25*10
CAJA DE 25*25*10
CAJA DE 25*25*15
CAJA DE 30*30*10
CAJA DE 30*30*15
CAJA DE 40*40*15
CAJA DE 50*50*20

CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

TERCOL

Inspección y Viguetas



Caja de inspección

20x20

25x25

30x30

40x40

50x50

56x56

60x60



Vigueta

CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

TERCOL

Cajas y Tableros



Tablero de 18 puestos	Tablero d 24 puestos	Tablero de 36 puestos	Tablero de 42 puestos
2 FASES (TRIFILAR)	2 FASES (TRIFILAR)	2 FASES (TRIFILAR)	2 FASES (TRIFILAR)
3 FASES (TRIFASICAS)	3 FASES (TRIFASICAS)	3 FASES (TRIFASICAS)	3 FASES (TRIFASICAS)
Sencillos o con espacio para totalizador			

CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co

TERCOL®

Caja de paso f/m



MEDIDAS alto x ancho x profundo
15x15x10
20x20x10
20x20x15
30x30x10
30x30x15

CAJAS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co

TERCOL®



GRUPO
ALIANZA ELÉCTRICA
Y REDES SAS

HiperEléctric **INVICTO'S**



Aparatos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Clavijas y Tomas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Toma amarilla



Clavija amarilla



Extensión Naranja ind.



Convertidor 3a2



Te naranja ind.



Clavija Ave



Toma Ave



Interruptor Aéreo



Toma doble Tipo levitón



Toma doble de 20º
Tipo levitón

Aparatos



PRODUCTO
Kontiki
Sinónimo de Calidad...!!

Clavijas y Tomas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Toma 3x20



Toma Industrial



Clavija industrial



Te eléctrica



Clavija 3x50



Toma domestica



Clavija domestica



Clavija industrial p/t



Te extensión



Clavija pata cruzada

Aparatos



PRODUCTO **Kontiki**
Sinónimo de Calidad...!!

Clavijas y Tomas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Toma doble hospitalaria



Toma doble s/p



Toma cuádruple/p



Pulsador s/p



Toma pata cruzada inc.



Toma 3x50 inc.



Toma 3x20 inc.



Toma cara china

Aparatos



PRODUCTO **Kontiki**
Sinónimo de Calidad...!!

Línea Mérnok




Aparatos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co

MÉRNÖK
ELECTRIC

Línea Black Mirror



Aparatos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Línea New Silver



Aparatos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co

MERCURY[®]
Siempre competitivo

Línea blanca



Aparatos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co

MERCURY[®]
Siempre competitivo

Clavijas y Tomas

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Tapa levitón



Tapa hospitalaria



Tapón para toma



Multitoma de 3m, 5m y 8m



Plafón



Tapa cara china
metálica



Tapa cara china



Tapa intemperie



Extensión de 1m, 3m, 5m, 8m y 10m



Toma GFCI

Aparatos



PRODUCTO
Kontiki[®]
Sinónimo de Calidad...!!



GRUPO
ALIANZA ELECTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric


INVICTO'S



Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Cable Coaxial



Somos Distribuidores en Santander de citofonia
Marca Intec



Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



UPS




Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Cable Coaxial



Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Cable Coaxial



Plug rj45



Patch cord cat6



Botas rj45



Jack Ct6



Terminal coaxial ponchado



Terminal coaxial



unión coaxial



Te Coaxial



Spliters

Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Cable UTP



**Cable UTP Cat 5 Y 6
Interior CCA Y Cobre**



**Cable UTP Cat 5 Y 6
Interior CCA Y Cobre**

Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Protectores





ISOFITLINE

ISOfitline. Regulador ideal para zonas sin polo a tierra.

BENEFICIOS

- Trabajan en lugares donde no hay polo a tierra.
- Incluye blindaje especial en el transformador.
- fácil instalación y mantenimiento.
- Chasis metálico y compacto.
- Conmutación a base de relevos.
- Ventana de regulación de 99VAC a 135VAC
- Factor de potencia 0.7.

Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Protectores



Air Pro 120



Air Pro 220



RefriPro 120



Protector voltaje 120



Pc power



Pc 5

Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co



Protectores



DOBLE RANGO 1KVA-3KVA

Diseñado para la protección de voltajes altos y/o bajos en zonas con calidad de energía muy deficiente. Su amplio rango de entrada lo hace ideal para zonas rurales.

BENEFICIOS

- Amplia ventana de regulación 80VAC a 160VAC.
- Ideal para zonas rurales.
- Fácil mantenimiento e instalación.
- Chasis metálico y compacto.
- Conmutación a base de cuatro relevos con siete pasos de regulación.
- Incluye microcontrolador de alto rendimiento y confiabilidad.



Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co



Protectores



NL

NL 1kVA Cooler 2kVA NL 3kVA

Línea económica de reguladores de voltaje para aplicaciones de propósito general, como sistemas de audio & TV, equipos de cómputo y electrodomésticos.

BENEFICIOS

- Apropiado para zonas rurales.
- Fácil mantenimiento e instalación.
- Chasis metálico y compacto.
- Conmutación a base de relevos.
- Ventana de regulación de 99VAC a 135VAC.
- Factor de potencia 0.7.
- Protege contra picos de voltaje.
- Elimina voltajes nocivos, provenientes de la red eléctrica.

Voz y Datos

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupo aer.com.co



Tubería (PVC, IMC EMT)



Tubería PVC



Fabricada bajo la Norma Icontec 979 y garantizada para la conducción de cables en instalaciones eléctricas de acuerdo a lo establecido en el Código Colombiano de Instalaciones Eléctricas NTC 2050.

Pulgada	Características
½ Semi pesado	3 metros
½ Tipo pesado	3 metros
¾ Tipo pesado	3 metros
1" Tipo pesado	3 metros
1 ¼ Tipo Pesado	3 metros
1 ½ Tipo pesado	3 metros
2" Tipo pesado	3 y 6 metros liso o corrugado
3" Tipo pesado	3 y 6 metros liso o corrugado
4" Tipo pesado	3 y 6 metros liso o corrugado

Tubería PVC

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Coraza LSHF



Los conduit flexibles, están fabricados para proteger los cables de elementos perjudiciales como el agua, polvo, aceites, etc. también protege ante la posibilidad de que los cables sean expuestos a aplastamientos, golpes, vibraciones, torsión, etc.



Pulgada
½
¾
1"
1 ¼
1 ½

Accesorios



Tubería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Coraza plástica



Ideal para instalaciones sobre y dentro del muro, y para instalaciones de gas.

Pulgada
½
¾
1"
1 ¼
1 ½

Tubería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Espiral PVC

Pulgada	Características
3/8	5 METROS
1/4	5 MTROS
1/2	5 METROS
3/4	5 METROS
1"	5 METROS

Tubería





Coraza Americana



Los conduit flexibles, están fabricados para proteger los cables de elementos perjudiciales como el agua, polvo, aceites, etc. también protege ante la posibilidad de que los cables sean expuestos a aplastamientos, golpes, vibraciones, torsión, etc.

Pulgada
1/4
3/4
1"
1 1/4
1 1/2
2"
3"
4"

Accesorios



Conectores rectos y curvos

Tubería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Accesorios sch40

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Caja Rectangular



Caja cuadrada



Caja octagonal



Unión



Adapt. Terminal



Curva

Tubería



Tubería SCH40



Tubería conduit tipo EMT utilizada para la conducción y protección de cables para instalaciones eléctricas de tipo industrial. Esta tubería es certificada y cumple estrictamente las normas de calidad.

Pulgada	Características
3/8 Tipo pesado	3 metros
1/2 Tipo pesado	3 metros
1" Tipo pesado	3 metros
1 1/4 Tipo Pesado	3 metros
1 1/2 Tipo pesado	3 metros
2" Tipo pesado	3 metros

Tubería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Accesorios IMC y EMT

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Caja Rectangular



Caja Cuadrada



Caja Octagonal



Caja Cuadrada honda



Tapa Cuadrada



Tapa Octagonal



Tapa Rectangular



Suplemento



Adapt. Terminal



unión



Boquilla



Grapa Galvanizada



Grapa Channel



Grapa pera



Curva IMC



curva EMT



Capacete

Tubería

Tubería EMT



Tubería conduit tipo EMT utilizada para la conducción y protección de cables para instalaciones eléctricas de tipo industrial. Esta tubería es certificada y cumple estrictamente las normas de calidad.

Pulgada	Características
½ Tipo pesado	3 metros
¾ Tipo pesado	3 metros
1" Tipo pesado	3 metros
1 ¼ Tipo Pesado	3 metros
1 ½ Tipo pesado	3 metros
2" Tipo pesado	3 y 6 metros
3" Tipo pesado	3 y 6 metros
4" Tipo pesado	3 y 6 metros

Tubería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Tubería IMC



Tubería conduit tipo IMC utilizada para la conducción y protección de cables para instalaciones eléctricas de tipo industrial. Esta tubería es certificada y cumple estrictamente las normas de calidad.

Pulgada	Características
½ Tipo pesado	3 metros
¾ Tipo pesado	3 metros
1" Tipo pesado	3 metros
1 ¼ Tipo Pesado	3 metros
1 ½ Tipo pesado	3 metros
2" Tipo pesado	3 y 6 metros
3" Tipo pesado	3 y 6 metros
4" Tipo pesado	3 y 6 metros

Tubería

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Accesorios PVC

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co



Caja Rectangular



Caja Cuadrada



Caja Octagonal



Caja Cuadrada honda



Tapa Cuadrada



Tapa Octagonal



Tapa Rectangular



Suplemento PVC



Adapt. Terminal



Adapt. Campana



Unión



Curvas PVC
Un producto nuestro

HizerEléctric

Tubería

Siguiente.....



Iluminación

INVICTO'S®

Panel LED de incrustar

Dimensiones: 3w 6w 9w 12w 18w 24w
 Angulo de luz 360°
 90% de ahorro en energía
 Temperatura de color: 6,500k

Importado para Colombia por
 Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

Iluminación

INVICTO'S®

Panel LED de incrustar

Dimensiones: 3w 6w 12w 18w 24w
 Angulo de luz 360°
 90% de ahorro en energía
 Temperatura de color: 6,500k

Importado para Colombia por
 Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

Iluminación

INVICTO'S®

Panel LED de sobreponer

Dimensiones: 6w 12w 18w 24w
 Angulo de luz 360°
 90% de ahorro en energía
 Temperatura de color: 6,500k

Importado para Colombia por
 Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

Iluminación

INVICTO'S®

Panel LED de sobreponer

Dimensiones: 6w 12w 18w 24w
 Angulo de luz 360°
 90% de ahorro en energía
 Temperatura de color: 6,500k

Importado para Colombia por
 Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

Iluminación

INVICTO'S®



Tubo LED T6

Capacidad: 18w

Tamaño: 115 cm

Color: blanco (6500k)

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Lámpara acrílica T5

Medidas: 30cm (5w) 60cm(10w)
90cm(14w) 120cm(18w)

Voltaje 110 – 220v

Material: Aluminio y policarbonato

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Lámpara de policarbonato

Capacidad: 2 tubos LED T8 de 18w

Chasis Hermético IP 65

100% PC

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Lámpara industrial UFO

Capacidad: 100w / 150w

Angulo: 360°

Color: 6500k

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Bala LED escualizable

Color : Luz cálida (3000k) y luz blanca (6500k)

Angulo: 36°

Vatios 5w

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Lámpara LED Acrílica

Dimensiones: 60cm(18w) 120cm(36w) 150cm(40w)
240cm(72w)

90% ahorro de energía

Voltaje 110 – 240v

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación



Tubo LED T8 de 18W

Tubo LED T8 de 120cm

90% ahorro de energía

Voltaje 110 – 240v

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación



Lámpara Alumbrado Publico

Capacidad: 30w 50w 100W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación

Reflector Solar Con Cámara

300w



Iluminación



Reflector solar

Cámara full HD

WIFI

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

Reflector LED RGB

Potencia: 10w, 20W, 30W, 50W

Color: 6500k / 3000k

Frecuencia: 50/60 hz

Voltaje: 110-240v



Colores



Iluminación

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Reflector Tableta 6500k

Capacidad: 200W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación

Reflector Tableta 6500k

Capacidad: 100W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación

Reflector Tableta 6500k

Capacidad: 50W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación

Reflector Tableta 6500k

Capacidad: 30W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación

Reflector Tableta 6500k

Capacidad: 20W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación

Reflector Tableta 6500k

Capacidad: 10W

90% ahorro de energía

Multi punto SMD

30 Horas de vida

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación



Sensor 360° Sobrepuesto

Ahorrador

Iluminación LED

Incandescente

Grado de protección IP20

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación



Bombillo LED cámara

Vatios: 3W

Angulo: 360°

Programa: 360eyes.club

Microfono y parlante incorporados

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Bombillo LED E27

Capacidad: 3w 6w 9w 12w 20w 30w 40w 50w

Angulo de luz 360°

90% de ahorro en energía

Temperatura de color: 6,500k

Importado para Colombia por
Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS

INVICTO'S

Iluminación



Guaya para panel 120x30 y 60x60

Guaya para colgar paneles LED 120X30 Y 60X60)

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Panel LED 120x30

Color: Luz blanca (6500k)

Panel led de incrustar

Vatios: 48w

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Panel LED 60x60

Color: Luz blanca (6500k)

Panel led de incrustar

Vatios: 48w

30 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Ojo de fotocelda

Voltaje Nominal 105-305 VAC

Contacto SPST

Carga Máxima 1000W/ 1800VA

Temperatura de operación -40~70°C.

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

INVICTO'S

Iluminación



Ojo de buey

Potencia: 1w

Color: 6500k / 3000k

Frecuencia: 50/60 hz

Voltaje: 110-240v

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

CIGLA
extreme

Iluminación



Bombillo LED Excelite

Potencia: 70w

Color: 6500k

Frecuencia: 50/60 hz

Voltaje: 110-240v

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

EXCELITE

Iluminación



Lámpara de emergencia

Potencia: 1.2w x 2

Color: Luz blanca 6500k

Voltaje: 110v - 220v

Altura instalación: 2 - 3.5 METROS

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Bombillo LED E12 Y E14

Potencia: 5W

Color: 6500k / 3000k

Frecuencia: 50/60 hz

Voltaje: 110-240v

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Sensor Sobre muro

Voltaje: 110-130V/AC 220-240V/AC

Angulo: 360°

Tiempo: ajustable (de 10 seg hasta 2 min)

Montaje: pared

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Sensor roseta

Voltaje: 110-130V/AC 220-240V/AC

Angulo: 360°

Tiempo: ajustable (de 10 seg hasta 2 min)

Montaje: sobre plafón

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Sensor de pared 180°

Voltaje: 110-130V/AC 220-240V/AC

Angulo: 180°

Tiempo: ajustable (de 10 seg hasta 2 min)

Montaje: pared

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Sensor de incrustar 360°

Voltaje: 120VAC 50/60 Hz

Angulo: 360°

Tiempo: ajustable (de 10 seg hasta 2 min)

Montaje: Techo

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Sensor con alarma

Bateria de 9v

Norma: IP20

Color: blanco

Montaje: Techo

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY
Siempre competitivo

Iluminación



Detector de humo

Detector de humo

Norma: IP20

Color: blanco

Montaje: Techo

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY[®]
Siempre competitivo!

Iluminación



Lámpara Tortuga LED

Capacidad: 8W Y 15W

Norma: IP65

Color: blanco (6500k)

20 Horas de vida

Grupo Alianza Eléctrica y Redes SAS
www.grupoaer.com.co

MERCURY[®]
Siempre competitivo!

Iluminación

Gracias por preferirnos



GRUPO
ALIANZA ELECTRICA
Y REDES SAS

HyperEléctric

INVICTO'S®

Síguenos en nuestras Redes sociales



@grupoalianzaelectricayredessas



Grupo-Alianza-Eléctrica-Y-Redes-SAS



<https://grupoaer.com.co>